

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Mycotal (677-1) mod insekter i agurker, tomater, krydderurter og pryddplanter i åbne og lukkede væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Koppert Biological Systems kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Mycotal (reg.nr. 677-1) mod insekter i agurker, tomater, krydderurter og pryddplanter i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter i agurk, tomat, krydderurter og pryddplanter i åbne og lukkede væksthuse.
- Må i agurker, krydderurter og tomater ikke anvendes senere end 1 dag før høst
- Der må i alt behandles max 12 gange pr. kultur
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes

Advarsel:

”Se Mycotal etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i åbne og lukkede væksthuse

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Agurker	Saintpaulia-trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Nelliketrups (<i>Thrips tabaci</i>)	1,0 gram pr. liter vand Max 2 kg/ha	1000-2000 L/ha	Max 12 behandlinger pr. kultur (mindst 7 dage) I alt max 12 behandlinger pr kultur med Mycotal	Ved første tegn på angreb BBCH 00-99	1 dag
Tomater	Ferskenbladlus (<i>Myzus persicae</i>)					
Krydderurter	Saintpaulia-trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)					
Pryddplanter	Saintpaulia-trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Ferskenbladlus (<i>Myzus persicae</i>) Agurkbladlus (<i>Aphis gossypii</i>)	2 kg/ha			Ved første tegn på angreb BBCH 00-99	-

Udbringsningsmetode: Alle typer væksthussprøjter.

Dato: 26. januar 2021